BETONWAX

Schmutzschutz für Betonoberflächen Lösungsmittelfrei

Schmutz verminderndes Endpflegemittel mit Satinfinish für Betonoberflächen.



Ergiebigkeit: 1 Liter für etwa 10-15 M² je nach Endbearbeitung und Saugfähigkeit der Oberfläche

Stärken

- Vergilbt nicht
- Erleichtert die Reinigung
- Schmutzschutz
- Staubschutz
- Einfach wiederauftragbar

- Lösungsmittelfrei
- Umweltfreundlich
- Sicher für den Benutzer



Gebrauchsanweisung

VOR GEBRAUCH SCHÜTTELN

GEBRAUCHSFERTIGES PRODUKT, NICHT VERDÜNNEN.

Auf schon mit BETONSEAL behandelten und trockenen Oberflächen BETONWAX direkt gießen und mit einem Mikrofaser unter kreisförmigen Bewegungen gleichmäßig verteilen. Je nach gewünschtem Effekt 1 oder 2 Schichten auftragen. Auf stark absorbierenden oder sehr grossen Oberflächen aufsprühen und mit Mikrofaser verteilen.

Bevor ein Fleckentest durchzuführen, mindestens 48/72 Stunden warten, so dass das Produkt in den Poren des Steins trocknet.

Für die Pflege empfehlen wir den regelmäßigen Benutz vom Reinigungsmittel MGP 24.

Hinweise

Vor Verwendung des Produkts das toxikologische Datenblatt und das Etikett durchlesen, auf denen die Risiken und Sicherheitsmaßnahmen zur vorschriftsmäßigen Anwendung der persönlichen Schutzvorrichtungen genannt werden. Alle Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Informationen, die wir für zuverlässig halten; da wir aber den Zustand der behandelten Materialien und die Anwendungsweise des Produkts nicht kennen, lehnen wir trotzdem jegliche Verantwortung für die Tauglichkeit des Materials für die jeweils besondere Anwendung ab.

Vor Ausführung von Behandlungen oder Reinigung der Flächen empfiehlt es sich, einen kleinen Test durchzuführen, um eventuelle Unannehmlichkeiten zu vermeiden, da unsere Haftung auf die Garantie des erworbenen Produkts beschränkt ist und wir daher nicht für Schäden haften, die auf Fahrlässigkeit oder fehlerhafte Anwendung des Produkts zurückzuführen sind.

Verpackung und Lagerung

Das Produkt in bedeckten, luftigen und trockenen Bereich, in den hermetisch verschlossenen Originalbehältern, von Wärmequellen und niedrigen Temperaturen entfernt, aufbewahren.

Nach der Verwendung die Verpackung gut verschliessen, so ist das Produkt etwa 36 Monate haltbar.

Karton mit 15 x1-Liter Flaschen – Karton mit 4 x 5-Liter Gebinde

