# CER PROTECT K

## Schutzmittel für polierte Oberflächen. Lösungsmittelfrei

Umweltfreundliches Schutzmittel für Feinsteinzeug und Keramik jeder Art und Endbearbeitung. Den Schutz verlängert die Lebensdauer der Oberfläche und bewahrt ihre Eigenschaften. Fleckenschutz gegen Abdrücke und Marker.



Ergiebigkeit: 1 Liter für 50 M2 je nach Saugfähigkeit und Endbearbeitung der Oberfläche





- Fleckenschutz
- Ölabstossend
- Wasserabstossend
- Lebensmittelecht
- Vergilbt nicht
- Keine Veränderung der Farbe

- Reversibel
- **Schichtlos**
- Vereinfacht die Reinigung
- Ausgezeichnet auf Küchenplatten
- Lösungsmittelfrei
- Umweltfreundlich
- Auf feuchten Oberflächen benutzbar

### VOR GEBRAUCH SCHÜTTELN

GEBRAUCHSFERTIGES PRODUKT, NICHT VERDÜNNEN.

CER PROTECT K direkt auf saubere und trockene oder noch feucht aber abgesaugten Flächen giessen und mit einem Mikrofasertuch unter kreisförmigen Bewegungen gleichmäßig verteilen. Im Fall von stark saugfähigen Oberflächen 2 Schichten hintereinander auftragen.

Nach erfolgtem Auftrocknen ist die Fläche geschützt, ohne Farbänderungen und ohne Rückstände. Auf schwach absorbierenden Oberflächen kann ein ganz leichter Rückstand verbleiben, der mit einem einfachen Lappen oder Bohnerbesen entfernt wird.

Bevor Fleckentests durchzuführen, mindestens 48/72 Stunden warten, so dass das Produkt in den Poren des Steins trocknet. Auf Marmor schützt es nicht vor sauren Substanzen, die eine leichte Korrosion verursachen.

Für die Pflege empfehlen wir den regelmäßigen Benutz vom Reinigungsmittel CER CLEAN.

Vor Verwendung des Produkts das toxikologische Datenblatt und das Etikett durchlesen, auf denen die Risiken und Sicherheitsmaßnahmen zur vorschriftsmäßigen Anwendung der persönlichen Schutzvorrichtungen genannt werden. Alle Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Informationen, die wir für zuverlässig halten; da wir aber den Zustand der behandelten Materialien und die Anwendungsweise des Produkts nicht kennen, lehnen wir trotzdem jegliche Verantwortung für die Tauglichkeit des Materials für die jeweils besondere Anwendung ab.

Vor Ausführung von Behandlungen oder Reinigung der Flächen empfiehlt es sich, einen kleinen Test durchzuführen, um eventuelle Unannehmlichkeiten zu vermeiden, da unsere Haftung auf die Garantie des erworbenen Produkts beschränkt ist und wir daher nicht für Schäden haften, die auf Fahrlässigkeit oder fehlerhafte Anwendung des Produkts zurückzuführen sind.

Das Produkt in bedeckten, luftigen und trockenen Bereich, in den hermetisch verschlossenen Originalbehältern, von Wärmequellen und niedrigen Temperaturen entfernt, aufbewahren.

Nach der Verwendung die Verpackung aut verschliessen, so ist das Produkt etwa 36 Monate haltbar.

Karton mit 15 x1-Liter Flaschen – Karton mit 4 x 5-Liter Gebinde

